



**Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service
public de l'assainissement collectif**

Exercice 2022

Table des matières

1.	Caractérisation technique du service	3
1.1.	Présentation du territoire desservi	3
1.2.	Mode de gestion du service	3
1.3.	Estimation de la population desservie (D201.0)	3
1.4.	Nombre d'abonnés	4
1.5.	Volumes facturés	4
1.6.	Détail des imports et exports d'effluents	4
1.7.	Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0).....	4
1.8.	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert	5
1.9.	Ouvrages d'épuration des eaux usées	5
1.10.	Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0).....	12
1.10.1.	Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration.....	12
2.	Tarification de l'assainissement et recettes du service	14
2.1.	Facture d'assainissement type (D204.0)	14
2.2.	Recettes	14
3.	Indicateurs de performance	15
3.1.	Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)	15
3.2.	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)	15
3.3.	Conformité de la collecte des effluents (P203.3).....	17
3.4.	Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3).....	18
3.5.	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3).....	19
3.6.	Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3).....	20
3.7.	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)	21
3.8.	Points noirs du réseau de collecte (P252.2)	21
3.9.	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)	22
3.10.	Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3).....	22
3.11.	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3).....	24
3.12.	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)	24
3.13.	Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0).....	25
3.14.	Taux de réclamations (P258.1).....	25
4.	Financement des investissements	26
4.1.	Montants financiers.....	26
4.2.	Amortissements.....	26
4.3.	Etat de la dette du service	26
5.	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau.....	27
5.1.	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)	27
6.	Tableau récapitulatif des indicateurs	28

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau communal
 intercommunal

- Nom de la collectivité : AQUARESO
- Nom de l'entité de gestion: assainissement collectif
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Syndicat Mixte
- Compétences liées au service :

	Oui	Non
Collecte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dépollution	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle de raccordement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Élimination des boues produites	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Albas, Anglars-Juillac, Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Cassagnes, Castelfranc, Cazals, Duravel, Dégagnac, Floressas, Frayssinet-le-Gélat, Gindou, Goujounac, Grézels, Labastide-du-Vert, Lacapelle-Cabanac, Lagardelle, Lavercantière, Les Arques, Les Junies, Lherm, Luzech, Marminiac, Mauroux, Montcabrier, Montcléra, Montgesty, Pescadoires, Pomarède, Pontcirq, Prayssac, Puy-l'Évêque, Saint-Caprais, Saint-Martin-le-Redon, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Sauzet, Soturac, Sérignac, Thédirac, Touzac, Vire-sur-Lot

- Existence d'une CCSPL Oui Non
- Existence d'un zonage Oui Non
- Existence d'un règlement de service Oui Non

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en Délégation par Entreprise privée

Nature du contrat :

- Nom du prestataire : SAUR
- Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/12/2025

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert 12 000 habitants au 31/12/2022 (12 000 au 31/12/2021).

1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 6 418 abonnés au 31/12/2022 (6 384 au 31/12/2021).

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 6 430.

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 30,19 abonnés/km) au 31/12/2022. (30,26 abonnés/km au 31/12/2021).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,87 habitants/abonné au 31/12/2022. (1,88 habitants/abonné au 31/12/2021).

1.5. Volumes facturés

	Volumes facturés durant l'exercice 2021 en m ³	Volumes facturés durant l'exercice 2022 en m ³	Variation en %
Total des volumes facturés aux abonnés	481 596	520 452	8,1%

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

1.6. Détail des imports et exports d'effluents

Sans objet.

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de 1 au 31/12/2022 (1 au 31/12/2021).

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 15 km de réseau unitaire hors branchements,
- 197,6 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 212,6 km (211 km au 31/12/2021).

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 42 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : STEP (FLORESSAS)

Code Sandre de la station : 0546107V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/09/2014
Commune d'implantation	Floressas (46107)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	40

STEU N°2 : STEP (MONTCABRIER)

Code Sandre de la station : 0546199V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres Plantés
Date de mise en service	01/09/2014
Commune d'implantation	Montcabrier (46199)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	120

STEU N°3 : STEP MONGESTY BOURG (NOUVELLE)
Code Sandre de la station : 0546205V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	___Lits plantés de roseaux
Date de mise en service	___
Commune d'implantation	___ Montgesty (46205)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	76

STEU N°4 : STEP du bourg (CARNAC ROUFFIAC)
Code Sandre de la station : 0546060V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/07/2011
Commune d'implantation	Carnac-Rouffiac (46060)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	70

STEU N°5 : STEP (SOTURAC : Cavagnac)
Code Sandre de la station : 0546307V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	___Filtre à sable
Date de mise en service	___
Commune d'implantation	___Soturac (46307)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	40

STEU N°6 : STEP du Bourg (MONTCLERA)
Code Sandre de la station : 0546200V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	05/12/2002
Commune d'implantation	Montcléra (46200)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	65

STEU N°7 : STEP du Bourg (FRAYSSINET-LE-GELAT)
Code Sandre de la station : 0546114V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/12/1996
Commune d'implantation	Frayssinet-le-Gélat (46114)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	350

STEU N°8 : STEP du Bourg (GOUJOUNAC)
Code Sandre de la station : 0546126V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/06/1998
Commune d'implantation	Goujounac (46126)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	250

STEU N°9 : STEP du Bourg (CAZALS)

Code Sandre de la station : 0546066V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	05/01/1972
Commune d'implantation	Cazals (46066)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	583

STEU N°10 : STEP du Bourg (MARMINIAC)

Code Sandre de la station : 0546184V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres Plantés
Date de mise en service	01/01/2009
Commune d'implantation	Marminiac (46184)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	230

STEU N°11 : STEP du Bourg (LHERM)

Code Sandre de la station : 0546171V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/02/1998
Commune d'implantation	Lherm (46171)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	200

STEU N°12 : STEP du Bourg (THEDIRAC)

Code Sandre de la station : 0546316V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Lagunage naturel
Date de mise en service	01/10/1995
Commune d'implantation	Thédirac (46316)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	180

STEU N°13 : STEP du Bourg (POMAREDE)

Code Sandre de la station : 0546222V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	29/08/1998
Commune d'implantation	Pomarède (46222)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	60

STEU N°14 : STEP du Bourg (LES ARQUES)

Code Sandre de la station : 0546008V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres Plantés
Date de mise en service	01/03/1999
Commune d'implantation	Les Arques (46008)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	160

STEU N°15 : STEP du Bourg (SAINT-CAPRAIS)
Code Sandre de la station : 0546250V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Lagunage naturel
Date de mise en service	01/01/1975
Commune d'implantation	Saint-Caprais (46250)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	70

STEU N°16 : STEP du Bourg (DEGAGNAC)
Code Sandre de la station : 0546087V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Lit bactérien
Date de mise en service	20/09/1988
Commune d'implantation	Dégagnac (46087)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	200

STEU N°17 : STEP du Bourg (GINDOU)
Code Sandre de la station : 0546120V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Lit bactérien
Date de mise en service	01/01/1990
Commune d'implantation	Gindou (46120)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	75

STEU N°18 : STEP du Bourg (VIRE-SUR-LOT)
Code Sandre de la station : 0546336V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/07/2000
Commune d'implantation	Vire-sur-Lot (46336)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	190

STEU N°19 : STEP de LACAPELLE-CABANAC
Code Sandre de la station : 0546142V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	___ Filtre à sable
Commune d'implantation	___ Lacapelle Cabanac
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	60

STEU N°20 : STEP de Pis ((VIRE-SUR-LOT)
Code Sandre de la station : 0546336V003

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/07/2005
Commune d'implantation	Vire-sur-Lot (46336)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	40

STEU N°21 : STEP de Bru (VIRE-SUR-LOT)
Code Sandre de la station : 0546336002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/07/2002
Commune d'implantation	Vire-sur-Lot (46336)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	40

STEU N°22 : STEP du Bourg (LABASTIDE-DU-VERT)
Code Sandre de la station : 0546136V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/01/1998
Commune d'implantation	Labastide-du-Vert (46136)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	200

STEU N°23 : STEP du Bourg (PONTCIRQ)
Code Sandre de la station : 0546223V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/12/2008
Commune d'implantation	Pontcirq (46223)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	90

STEU N°24 : Station d'épuration LABASTIDE DU VERT Sals
Code Sandre de la station : 0546136V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres Plantés
Date de mise en service	01/12/2008
Commune d'implantation	Labastide-du-Vert (46136)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	50

STEU N°25 : STEP du Bourg (GREZELS)
Code Sandre de la station : 0546130V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Lit bactérien
Date de mise en service	22/06/1992
Commune d'implantation	Grézels (46130)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	250

STEU N°26 : STEP du Bourg (SAUZET)
Code Sandre de la station : 0546301V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	26/05/2005
Commune d'implantation	Sauzet (46301)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	700

STEU N°27 : STEP du Bourg (SERIGNAC)
Code Sandre de la station : 0546305V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Lagunage naturel
Date de mise en service	01/01/1990
Commune d'implantation	Sérignac (46305)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	100

STEU N°28 : STEP du Bourg (ANGLARS-JUILLAC)
Code Sandre de la station : 0546005V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Lit bactérien
Date de mise en service	06/05/1988
Commune d'implantation	Anglars-Juillac (46005)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	800

STEU N°29 : STEP du Bourg (SOTURAC)
Code Sandre de la station : 0546307V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Lit bactérien
Date de mise en service	01/12/1986
Commune d'implantation	Soturac (46307)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	250

STEU N°30 : STEP de Girard (DURAVEL)
Code Sandre de la station : 0546089V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/01/2007
Commune d'implantation	Duravel (46089)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	40

STEU N°31 : STEP de Prayssac-Puy-l'Eveque (PRAYSSAC)
Code Sandre de la station : 0546225V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	17/07/2007
Commune d'implantation	Prayssac (46225)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	9200

STEU N°32 : STEP du Bourg (DURAVEL)
Code Sandre de la station : 0546089V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/06/1973
Commune d'implantation	Duravel (46089)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	1000

STEU N°33 : STEP du Bourg (MAUROUX)
Code Sandre de la station : 0546187V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/05/1994
Commune d'implantation	Mauroux (46187)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	500

STEU N°34 : STEP de Mortayroux (MAUROUX)
Code Sandre de la station : 0546187V003

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/01/2007
Commune d'implantation	Mauroux (46187)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	40

STEU N°35 : STEP de CASSAGNES
Code Sandre de la station : 0546061V01

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	_Lit d'épandage_
Commune d'implantation	Cassagnes (46061)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	25

STEU N°36 : STEP du Bourg (CAMBAYRAC)
Code Sandre de la station : 0546050V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/12/2007
Commune d'implantation	Cambayrac (46050)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	40

STEU N°37 : STEP de Rivière Haute (ALBAS)
Code Sandre de la station : 0546001V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Lit bactérien
Date de mise en service	01/12/1989
Commune d'implantation	Albas (46001)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	200

STEU N°38 : STEP de Pechaussou (MAUROUX)
Code Sandre de la station : 0546187V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres à Sables
Date de mise en service	01/06/1991
Commune d'implantation	Mauroux (46187)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	50

STEU N°39 : STEP du Bourg (TOUZAC)
Code Sandre de la station : 0546321V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Lit bactérien
Date de mise en service	16/07/2001
Commune d'implantation	Touzac (46321)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	650

STEU N°40 : STEP du Bourg (LAVERCANTIERE)
Code Sandre de la station : 0546164V001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres Plantés
Date de mise en service	01/01/2007
Commune d'implantation	Lavercaillère (46164)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	140

STEU N°41 : STEP du Bourg (LUZECH)
Code Sandre de la station : 0546182V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/12/1990
Commune d'implantation	Luzech (46182)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	2500

STEU N°42 : STEP 2 (ST MARTIN LE REDON)
Code Sandre de la station : 0546277V002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres Plantés
Date de mise en service	01/07/2012
Commune d'implantation	Saint-Martin-le-Redon (46277)
Capacité nominale STEU en EH ⁽¹⁾	240

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

1.10.1. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration

Boues évacuées entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2021 en tMS	Exercice 2022 en tMS
STEP (FLORESSAS)	0,07	0
STEP (MONTCABRIER)	0	0
STEP MONGESTY BOURG (NOUVELLE)	0	0
STEP du bourg (CARNAC ROUFFIAC)	0	0
STEP (SOTURAC : Cavagnac)	0	0
STEP du Bourg (MONTCLERA)	0,9	0
STEP du Bourg (FRAYSSINET-LE-GELAT)	0	1,04
STEP du Bourg (GOUJOUNAC)	0,86	0,9
STEP du Bourg (CAZALS)	0	0
STEP du Bourg (MARMINIAC)	0	0
STEP du Bourg (LHERM)	0	0,15
STEP du Bourg (THEDIRAC)	0	0
STEP du Bourg (POMAREDE)	0,18	0

STEP du Bourg (LES ARQUES)	0	11,8
STEP du Bourg (SAINT-CAPRAIS)	0,31	0
STEP du Bourg (DEGAGNAC)	0	0
STEP du Bourg (GINDOU)	0	0
STEP du Bourg (VIRE-SUR-LOT)	0	0
STEP de LACAPELLE-CABANAC	0,09	0
STEP de Pis ((VIRE-SUR-LOT)	0	0
STEP de Bru ((VIRE-SUR-LOT)	0	0
STEP du Bourg (LABASTIDE-DU-VERT)	0,79	0
STEP du Bourg (PONTCIRQ)	0,23	0,08
Station d'épuration LABASTIDE DU VERT Sals	0	0
STEP du Bourg (GREZELS)	0,76	0
STEP du Bourg (SAUZET)	0	3,62
STEP du Bourg (SERIGNAC)	0	0
STEP du Bourg (ANGLARS-JUILLAC)	0	4,65
STEP du Bourg (SOTURAC)	1,02	0
STEP de Girard (DURAVEL)	0	0
STEP de Prayssac-Puy-l'Eveque (PRAYSSAC)	70,79	66,09
STEP du Bourg (DURAVEL)	8,81	0
STEP du Bourg (MAUROUX)	0	0
STEP de Mortayroux (MAUROUX)	0	0
STEP de CASSAGNES	0	0
STEP du Bourg (CAMBAYRAC)	0	0
STEP de Rivière Haute (ALBAS)	0	2,36
STEP de Pechaussou (MAUROUX)	0	0
STEP du Bourg (TOUZAC)	2,16	0
STEP du Bourg (LAVERCANTIERE)	0	0
STEP du Bourg (LUZECH)	6,99	7,15
STEP 2 (ST MARTIN LE REDON)	0	0
Total des boues évacuées	94	97,8

2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

2.1. *Facture d'assainissement type (D204.0)*

Les tarifs applicables au 01/01/2022 et au 01/01/2023 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

Facture type	Au 01/01/2022 en €	Au 01/01/2023 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	46,91	42,76	-8,8%
Part proportionnelle	114,00	116,40	2,1%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité	160,91	159,16	-1,1%
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)			
Part fixe annuelle	55,55	55,58	0,1%
Part proportionnelle	126,74	138,23	9,1%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire	182,29	193,81	6,3%
Taxes et redevances			
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)	30,00	30,00	0%
VNF Rejet :	—	0,00	—%
Autre : _____	—	0,00	—%
TVA	37,32	38,30	2,6%
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³	67,32	68,30	1,5%
Total	410,52	421,27	2,6%
Prix TTC au m³	3,42	3,51	2,6%

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l'abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

2.2. *Recettes*

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2022 : 1 621 000 €

3. Indicateurs de performance

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminés à partir du document de zonage d'assainissement.

Pour l'exercice 2022, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 99,81% des 6 430 abonnés potentiels (99,75% pour 2021).

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾	Oui	13
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux		Oui	
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		85%	
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	97%	15
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie	0 à 15 points sous conditions ⁽³⁾	16%	0
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux ⁽⁴⁾	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
TOTAL (indicateur P202.2B)	120	-	83

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 83 pour l'exercice 2022 (83 pour 2021).

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2022	Conformité exercice 2021 0 ou 100	Conformité exercice 2022 0 ou 100
STEP (FLORESSAS)	2,4	—	—
STEP (MONTCABRIER)	1,73	—	100
STEP MONGESTY BOURG	4,5	—	—
STEP du bourg (CARNAC ROUFFIAC)	4,1	—	—
STEP (SOTURAC : Cavagnac)	2,4	—	—
STEP du Bourg (MONTCLERA)	3,9	—	—
STEP du Bourg (FRAYSSINET-LE-GELAT)	14,2	100	100
STEP du Bourg (GOUJOUNAC)	0,85	100	100
STEP du Bourg (CAZALS)	14,4	100	100
STEP du Bourg (MARMINIAC)	0,37	100	100
STEP du Bourg (LHERM)	1,55	—	—
STEP du Bourg (THEDIRAC)	10,8	—	—
STEP du Bourg (POMAREDE)	3,6	—	—
STEP du Bourg (LES ARQUES)	9,6	—	100
STEP du Bourg (SAINT-CAPRAIS)	1,55	—	—
STEP du Bourg (DEGAGNAC)	10,8	—	—
STEP du Bourg (GINDOU)	4,3	—	—
STEP du Bourg (VIRE-SUR-LOT)	11,4	—	—
STEP de LACAPELLE-CABANAC	3,6	—	—
STEP de Pis ((VIRE-SUR-LOT)	2,4	—	—
STEP de Bru ((VIRE-SUR-LOT)	2,4	—	—
STEP du Bourg (LABASTIDE-DU-VERT)	5,39	—	—
STEP du Bourg (PONTCIRQ)	5,4	—	100
Station d'épuration LABASTIDE DU VERT Sals	2,4	—	—
STEP du Bourg (GREZELS)	2,32	100	100
STEP du Bourg (SAUZET)	3,99	100	100
STEP du Bourg (SERIGNAC)	1,55	—	100
STEP du Bourg (ANGLARS-JUILLAC)	11,84	100	100
STEP du Bourg (SOTURAC)	6,96	100	100
STEP de Girard (DURAVEL)	2,4	—	—
STEP de Prayssac-Puy-l'Eveque (PRAYSSAC)	162,63	100	100
STEP du Bourg (DURAVEL)	20,34	100	100
STEP du Bourg (MAUROUX)	1	100	100
STEP de Mortayroux (MAUROUX)	2,4	—	—
STEP de CASSAGNES	1,5	—	—
STEP du Bourg (CAMBAYRAC)	2,4	—	—
STEP de Rivière Haute (ALBAS)	6,93	—	—
STEP de Pechaussou (MAUROUX)	3	—	—
STEP du Bourg (TOUZAC)	2,75	100	100
STEP du Bourg (LAVERCANTIERE)	5	—	100
STEP du Bourg (LUZECH)	79,95	100	100
STEP 2 (ST MARTIN LE REDON)	4,33	100	100

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2022	Conformité exercice 2021 0 ou 100	Conformité exercice 2022 0 ou 100
STEP (FLORESSAS)	2,4	---	---
STEP (MONTCABRIER)	1,73	---	---
STEP MONGESTY BOURG (NOUVELLE)	4,5	---	---
STEP du bourg (CARNAC ROUFFIAC)	4,1	---	---
STEP (SOTURAC : Cavagnac)	2,4	---	---
STEP du Bourg (MONTCLERA)	3,9	---	---
STEP du Bourg (FRAYSSINET-LE-GELAT)	14,2	100	100
STEP du Bourg (GOUJOUNAC)	0,85	100	100
STEP du Bourg (CAZALS)	14,4	100	100
STEP du Bourg (MARMINIAC)	0,37	100	100
STEP du Bourg (LHERM)	1,55	---	---
STEP du Bourg (THEDIRAC)	10,8	---	---
STEP du Bourg (POMAREDE)	3,6	---	---
STEP du Bourg (LES ARQUES)	9,6	---	---
STEP du Bourg (SAINT-CAPRAIS)	1,55	---	---
STEP du Bourg (DEGAGNAC)	10,8	---	---
STEP du Bourg (GINDOU)	4,3	---	---
STEP du Bourg (VIRE-SUR-LOT)	11,4	---	---
STEP de LACAPELLE-CABANAC	3,6	---	---
STEP de Pis (VIRE-SUR-LOT)	2,4	---	---
STEP de Bru (VIRE-SUR-LOT)	2,4	---	---
STEP du Bourg (LABASTIDE-DU-VERT)	5,39	---	---
STEP du Bourg (PONTCIRQ)	5,4	---	---
Station d'épuration LABASTIDE DU VERT Sals	2,4	---	---
STEP du Bourg (GREZELS)	2,32	100	100
STEP du Bourg (SAUZET)	3,99	100	100
STEP du Bourg (SERIGNAC)	1,55	---	---
STEP du Bourg (ANGLARS-JUILLAC)	11,84	100	100
STEP du Bourg (SOTURAC)	6,96	100	100
STEP de Girard (DURAVEL)	2,4	---	---
STEP de Prayssac-Puy-l'Eveque (PRAYSSAC)	162,63	100	100
STEP du Bourg (DURAVEL)	20,34	100	100
STEP du Bourg (MAUROUX)	1	100	100
STEP de Mortayroux (MAUROUX)	2,4	---	---
STEP de CASSAGNES	1,5	---	---
STEP du Bourg (CAMBAYRAC)	2,4	---	---
STEP de Rivière Haute (ALBAS)	6,93	---	---
STEP de Pechaussou (MAUROUX)	3	---	---
STEP du Bourg (TOUZAC)	2,75	100	100
STEP du Bourg (LAVERCANTIERE)	5	---	---
STEP du Bourg (LUZECH)	79,95	100	100
STEP 2 (ST MARTIN LE REDON)	4,33	100	100

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

	Charge brute de pollution organique reçue par la station de traitement des eaux usées en kg DBO5/j exercice 2022	Conformité exercice 2021 0 ou 100	Conformité exercice 2022 0 ou 100
STEP (FLORESSAS)	2,4	---	---
STEP (MONTCABRIER)	1,73	---	---
STEP MONGESTY BOURG (NOUVELLE)	4,5	---	---
STEP du bourg (CARNAC ROUFFIAC)	4,1	---	---
STEP (SOTURAC : Cavagnac)	2,4	---	---
STEP du Bourg (MONTCLERA)	3,9	---	---
STEP du Bourg (FRAYSSINET-LE-GELAT)	14,2	100	100
STEP du Bourg (GOUJOUNAC)	0,85	100	100
STEP du Bourg (CAZALS)	14,4	100	100
STEP du Bourg (MARMINIAC)	0,37	100	100
STEP du Bourg (LHERM)	1,55	---	---
STEP du Bourg (THEDIRAC)	10,8	---	---
STEP du Bourg (POMAREDE)	3,6	---	---
STEP du Bourg (LES ARQUES)	9,6	---	---
STEP du Bourg (SAINT-CAPRAIS)	1,55	---	---
STEP du Bourg (DEGAGNAC)	10,8	---	---
STEP du Bourg (GINDOU)	4,3	---	---
STEP du Bourg (VIRE-SUR-LOT)	11,4	---	---
STEP de LACAPELLE-CABANAC	3,6	---	---
STEP de Pis ((VIRE-SUR-LOT)	2,4	---	---
STEP de Bru ((VIRE-SUR-LOT)	2,4	---	---
STEP du Bourg (LABASTIDE-DU-VERT)	5,39	---	---
STEP du Bourg (PONTCIRQ)	5,4	---	---
Station d'épuration LABASTIDE DU VERT Sals	2,4	---	---
STEP du Bourg (GREZELS)	2,32	100	100
STEP du Bourg (SAUZET)	3,99	100	0
STEP du Bourg (SERIGNAC)	1,55	---	---
STEP du Bourg (ANGLARS-JUILLAC)	11,84	100	100
STEP du Bourg (SOTURAC)	6,96	100	100
STEP de Girard (DURAVEL)	2,4	---	---
STEP de Prayssac-Puy-l'Eveque (PRAYSSAC)	162,63	100	100
STEP du Bourg (DURAVEL)	20,34	100	100
STEP du Bourg (MAUROUX)	1	100	100
STEP de Mortayroux (MAUROUX)	2,4	---	---
STEP de CASSAGNES	1,5	---	---
STEP du Bourg (CAMBAYRAC)	2,4	---	---
STEP de Rivière Haute (ALBAS)	6,93	---	---
STEP de Pechaussou (MAUROUX)	3	---	---
STEP du Bourg (TOUZAC)	2,75	100	100
STEP du Bourg (LAVERCANTIERE)	5	---	---
STEP du Bourg (LUZECH)	79,95	100	100
STEP 2 (ST MARTIN LE REDON)	4,33	100	100

Pour l'exercice 2022, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 99 (100 en 2021).

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

STEP du Bourg (FRAYSSINET-LE-GELAT) :

Filières mises en oeuvre		tMS
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		1,04

STEP du Bourg (GOUJOUNAC) :

Filières mises en oeuvre		tMS
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		0,9

STEP du Bourg (LHERM) :

Filières mises en oeuvre		tMS
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		0,15

STEP du Bourg (LES ARQUES) :

Filières mises en oeuvre		tMS
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		11,8

STEP du Bourg (PONTCIRQ) :

Filières mises en oeuvre		tMS
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		0,08

STEP du Bourg (SAUZET) :

Filières mises en oeuvre		tMS
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		3,62

STEP du Bourg (ANGLARS-JUILLAC) :

Filières mises en oeuvre		tMS
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		4,65

STEP de Prayssac-Puy-l'Eveque (PRAYSSAC) :

Filières mises en oeuvre		tMS
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		66,09

STEP de Rivière Haute (ALBAS) :

Filières mises en oeuvre		tMS
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		2,36

STEP du Bourg (LUZECH) :

Filières mises en oeuvre		tMS
<i>Tonnage total de matières sèches évacuées conformes</i>		7,15

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice 2022, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% .

Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel.

L'exercice 2022, 0 demandes d'indemnisation ont été déposées en vue d'un dédommagement. Pour l'exercice 2022, le taux de débordement des effluents est de 0 pour 1000 habitants (0 en 2021).

3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers.

Nombre de points noirs pour l'exercice 2022 : 5

$$\text{nombre de points noirs ramené à 100 km de réseau} = \frac{\text{nombre de points noirs}}{\text{linéaire du réseau de collecte hors branchements}} * 100$$

Pour l'exercice 2022, le nombre de points noirs est de 2,4 par 100 km de réseau (9,5 en 2021).

3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Au cours des 5 dernières exercices, 1,1 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est :

Pour l'exercice 2022, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,1% (0,11% en 2021).

3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué).

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH selon la formule suivante :

$$\text{conformité des performances des équipements d'épuration} = \frac{\text{nombre de bilans conformes}}{\text{nombre de bilans réalisés}} * 100$$

Pour l'exercice 2022, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants :

	Nombre de bilans réalisés exercice 2022	Nombre de bilans conformes exercice 2022	Pourcentage de bilans conformes exercice 2021	Pourcentage de bilans conformes exercice 2022
STEP (FLORESSAS)	0	0	—	—
STEP (MONTCABRIER)	0	0	—	—
STEP MONGESTY BOURG (NOUVELLE)	0	0	—	—
STEP du bourg (CARNAC ROUFFIAC)	0	0	—	—
STEP (SOTURAC : Cavagnac)	0	0	100	—
STEP du Bourg (MONTCLERA)	0	0	—	—
STEP du Bourg (FRAYSSINET-LE-GELAT)	0	0	100	—
STEP du Bourg (GOUJOUNAC)	0	0	100	—
STEP du Bourg (CAZALS)	1	1	100	100
STEP du Bourg (MARMINIAC)	0	0	100	—
STEP du Bourg (LHERM)	0	0	—	—
STEP du Bourg (THEDIRAC)	0	0	—	—
STEP du Bourg (POMAREDE)	0	0	—	—
STEP du Bourg (LES ARQUES)	0	0	—	—
STEP du Bourg (SAINT-CAPRAIS)	0	0	—	—

STEP du Bourg (DEGAGNAC)	0	0	—	—
STEP du Bourg (GINDOU)	0	0	—	—
STEP du Bourg (VIRE-SUR-LOT)	0	0	—	—
STEP de LACAPELLE-CABANAC	0	0	—	—
STEP de Pis ((VIRE-SUR-LOT)	0	0	—	—
STEP de Bru ((VIRE-SUR-LOT)	0	0	—	—
STEP du Bourg (LABASTIDE-DU-VERT)	0	0	—	—
STEP du Bourg (PONTCIRQ)	0	0	—	—
Station d'épuration LABASTIDE DU VERT Sals	0	0	—	—
STEP du Bourg (GREZELS)	0	0	100	—
STEP du Bourg (SAUZET)	1	0	100	0
STEP du Bourg (SERIGNAC)	0	0	—	—
STEP du Bourg (ANGLARS-JUILLAC)	1	1	100	100
STEP du Bourg (SOTURAC)	0	0	100	—
STEP de Girard (DURAVEL)	0	0	—	—
STEP de Prayssac-Puy-l'Eveque (PRAYSSAC)	12	12	100	100
STEP du Bourg (DURAVEL)	2	2	0	100
STEP du Bourg (MAUROUX)	1	1	100	100
STEP de Mortayroux (MAUROUX)	0	0	—	—
STEP de CASSAGNES	0	0	—	—
STEP du Bourg (CAMBAYRAC)	0	0	—	—
STEP de Rivière Haute (ALBAS)	0	0	—	—
STEP de Pechaussou (MAUROUX)	0	0	—	—
STEP du Bourg (TOUZAC)	1	1	100	100
STEP du Bourg (LAVERCANTIERE)	0	0	—	—
STEP du Bourg (LUZECH)	12	12	100	100
STEP 2 (ST MARTIN LE REDON)	0	0	100	—

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO₅ arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2022, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est **100** (100 en 2021).

3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est		Exercice 2021	Exercice 2022
20	identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs	Oui	Oui
+ 10	évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel	Oui	Oui
+ 20	enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance	Oui	Oui
+ 30	mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages)	Oui	Oui
Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus			
+ 10	rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en est résulté	Oui	Oui
+ 10	connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets	Oui	Oui
Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs			
+ 10	évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	Oui	Oui
Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes			
+ 10	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	Oui	Oui

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est 120 (120 en 2021).

3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

$$\text{durée d'extinction de la dette pour l'année de l'exercice} = \frac{\text{encours de la dette au 31 décembre de l'exercice}}{\text{épargne brute annuelle}}$$

	Exercice 2021	Exercice 2022
Encours de la dette en €	3 156 029	3 050 989
Epargne brute annuelle en €	372 099	452 411
Durée d'extinction de la dette en années	8,5	6,7

3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite).

Toute facture impayée au 31/12/2022 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement.

$$\text{taux d'impayés sur les factures de l'année précédente} = \frac{\text{montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}}{\text{chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}} * 100$$

	Exercice \$NMinus1.year	Exercice 2022
Montant d'impayés en € au titre de l'année 2021 tel que connu au 31/12/2022	44 187	45 452
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année 2021	1 540 000	1 720 389
Taux d'impayés en % sur les factures d'assainissement 2021	2,87	2,64

3.14. Taux de réclamations (P258.1)

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues

Oui Non

Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : 1

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 0

$$\text{taux de réclamations} = \frac{\text{nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{nombre total d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'exercice 2022, le taux de réclamations est de 0,16 pour 1000 abonnés (2,51 en 2021).

4. Financement des investissements

4.1. Montants financiers

	Exercice 2021	Exercice 2022
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire	216 210	174 119

4.2. Amortissements

Pour l'exercice 2022, la dotation aux amortissements a été de 425 486 €

4.3. Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre fait apparaître les valeurs suivantes :

	Exercice 2021	Exercice 2022
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)	3 156 029	3 050 989

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2022, le service a reçu 0 demandes d'abandon de créance

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Valeur 2021	Valeur 2022
	Indicateurs descriptifs des services		
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	12 000	12 000
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	1	1
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]	94	97,8
D204.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³]	3,42	3,51
	Indicateurs de performance		
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	99,75%	99,81%
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points]	83	83
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100%
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	100%
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100%	99%
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100%	100%
P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0,0001	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers [nb/1000hab]	0	0
P252.2	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau [nb/100 km]	9,5	2,4
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	0,11%	0,1%
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau	100%	100%
P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	120	120
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité [an]	8,5	6,7
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	2,87%	2,64%
P258.1	Taux de réclamations [nb/1000ab]	2,51	0,16